

Stationsudvalgsmøde

Dato	20. april 2021
Mødekategori:	Stationsudvalgsmøde på Vest
Mødested:	Tommy's kontor
Mødedato:	20. april 2021
Mødetidspunkt:	Kl. 10.30
Forventet sluttidspunkt:	Kl. 12.00
Udfærdiget af	Tommy Hansen
Godkendt af	
Mødeindkalder:	Tommy Hansen
Obligatoriske deltagere:	Tommy Hansen (THA) TR Hanne Levi De Lorny (HL) AMR Bjørn Bjerre Jensen (BJ) Haider Subra Kumar (HSK) John Madsen (JM)
Valgfri deltagere:	
Til stede:	
Fraværende	(JM)
Kopi	Mødedeltagerne, FM, IK, BL, Chaufførstue

Jegstrupvej 5
 DK-8361 Hasselager
 Tlf.: 72409900
 Fax: 72409901
 www.busselskabet.dk

Dagsorden

1. Godkendelse af dagsorden
2. Velkommen og kort orientering (THA)
 - Nøgletal
3. Tilbage melding fra AMR BJ
4. Tilbage melding fra TR HL
5. Status på driften v. Tha
6. Status på teknikken v. HSK
7. Status på klargøringen v. JM
8. Eventuelle og generelle drøftelser.

Ad1.

Dagsorden godkendt

Ad2. THA

THA byder velkommen til alle fremmødte.

Nøgletal:

Sygefravær: Det ser i øjeblikket fornuftigt ud. Der har været 5 siden januar, der har været smittet med Covid 19.

Klager: De ligger på et lavt niveau.

Skader: Det ser fornuftigt ud. Der er ikke de store skader.

Nye tiltag vedr. Covid 19. Den 6. april genåbnede dele af samfundet. Derfor har Midttrafik fra og med denne dato ændret nogle af de nuværende Corona-retningslinjer i busserne.

Flere kunder med bussen

40 passagerer i en 12 m bus

55 passagerer i en 14,56 m bus

65 passagerer i en ledbus.

Med de nye kapacitetsgrænser skal fordøren igen være åben for kunderne. Desuden skal de forreste siddepladser op mod chaufføren fortsat være blokeret for brug for kunderne. Fortsat ingen veksling af penge.

Der er lavet en APV på Covid 19. Den er færdig gjort, og sendt ud på mail til alle, og hængt op i chaufførstuen. Vi kunne godt have ønsket en større deltagelse, men vi har i store træk fået et billede af, hvordan den enkelte er kommet igennem det år der er gået med Corona, og hvordan man synes, at Aarbus/MT har håndteret den situation vi har stået i.

Ad3. AMR BJ

Bussignalet i krydset Edwin Rahrs Vej/Karen Blixens Boulevard fungerer stadigvæk ikke optimalt. THA. Det er besluttet, at der bliver lagt en spole ned i vejen i stedet for de kameraer, der sidder i krydset. Rykker kommunen for dette tiltag.

Synes det går godt på stationen, og der er en god stemning.

Ad4. TR HL

Synes det går rigtig godt på stationen. Der er et godt samarbejde med alle parter på stationen.

Ad5. Status på driften v. Tha

Man er i fuld gang med at uddanne chauffører i de nye El-Busser.

Man har igennem længer tid været ved at opstille læskure ved endestationerne. Der mangler 4 stk. buslæskærme at blive monteret på busendestationer.

De sidste 4 er helt nye buslæskærme med lys (ikke fra AFA). Læskærmene skulle komme i uge 17 og skal derefter monteres på nedenstående destinationer.

3: Helenelyst 135, Brabrand: Hitsa læskærm, Lys

4: Ormslevvej 307, Stavtrup: Hitsa læskærm, Lys

5: Gunnar Clausens Vej 26, Viby Syd: Hitsa læskærm, Lys

6: Hyrdevænget/Tingskov alle, Tranbjerg: Hitsa læskærm, Lys

Ad8. Status på teknikken ved HSK:

Der er ankommet 2 El-Busser på stationen. Den 21.april kommer der 2 fra firmaet Ecco Energi, og tester de ladestationer der er sat op. Hvis der skulle være spørgsmål vedr. El-Busser, så er man velkommen på værkstedet. I løbet af en uges tid skulle de resterende El-Busser komme til stationen. Det er endnu ikke meldt ud, hvor når de kommer i drift.

Der er smule frustrationer over de mange nye kopholdere, der kommer ind på værkstedet og skal skiftes, da de er knækket. Man har tilbage i tiden besluttet for at skifte de gamle kopholdere ud med nye, og i samarbejde med arbejdsmiljørepræsentanter besluttet, at placere dem et nyt sted, så vi kunne undgå, at de bliver ødelagte. Vil gerne opfordre alle til at passe bedre på dem.

Ad9. Status på klargøringen v. JM

Der arbejdes stadig med de nye vaskemaskiner, de bliver forhøjet i denne uge, og så prøver vi om vi kan få lidt mindre pletter på ruder og spejle.

Ingen nye Corona tiltag, busserne bliver stadig desinficeret hver nat, og klistermærker opdateres jævnligt.

Ad9. Evt.

Intet under evt.